

Светильники для проектов

Серийные модели и индивидуальное изготовление

НАВИГАЦИЯ

Содержание

Серии, исполнения и реализованные проекты.

СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светильники	05
Профильные конструкции	21
Фигурные светильники	36
LED-люстры и композиции	59
Акустические светильники	76
Светильники с растениями	102
Декоративные светильники	112
Настенные серии	124
Потолочные системы	127
Улица и технические зоны	128

ПРОЕКТ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Индивидуальное изготовление	↗	Материалы для проектирования	↗
Реализованные проекты	↗	Указатель моделей	↗

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

От модели к спецификации

01 Выберите серию

Изображение показывает форму. В таблице — артикулы, размеры и мощности доступных исполнений.

02 Откройте карточку

Нажмите на артикул или ссылку под таблицей, чтобы перейти на сайт. В указателе модели сгруппированы по алфавиту.

03 Согласуйте исполнение


Размер, цвет корпуса, температуру света, управление и способ монтажа подбираем под проект.

План, эскиз или спецификация


zakaz@dc-light.ru

СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Реализованные проекты



Коворкинг BOX



NIKOSI Lounge Bar




SELA

Фотографии и решения для каждого объекта — в разделе проектов.

КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ

Линейные светильники




PL / 50×50

6 ↗



PL / 90×35

11 ↗



CL / 50×70

16 ↗



OPAL / Ø60

20 ↗



PL / 50×50	6 ↗
PL / 50×70	7 ↗
PL / 35×35	8 ↗
PL / 40×28	9 ↗
PL / 67×35	10 ↗
PL / 90×35	11 ↗
PL / 75×35	12 ↗
PL / 75×75	13 ↗

CL / 35×35	14 ↗
CL / 50×50	15 ↗
CL / 50×70	16 ↗
CL / 75×75	17 ↗
IL / 32×63	18 ↗
IL / 32×50	19 ↗
OPAL / Ø60	20 ↗

ПОДВЕСНЫЕ

PL / 50×50

Алюминиевый корпус. Светящаяся линия по всей длине.



Габаритное сечение

Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
PL-50x50-500	500	18	1500
PL-50x50-750	750	27	2250
PL-50x50-1000	1000	36	3000
PL-50x50-1200	1200	40	3333
PL-50x50-1250	1250	45	3750
PL-50x50-1500	1500	54	4500
PL-50x50-1750	1750	63	5250
PL-50x50-2000	2000	72	6000
PL-50x50-2250	2250	81	6750
PL-50x50-2500	2500	90	7500



Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) 3D-модель [↗](#)

PL / 50×70

Подвесные



Габаритное сечение

Профиль 50×70 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
PL-50x70-500	500	18	1500
PL-50x70-750	750	27	2250
PL-50x70-1000	1000	36	3000
PL-50x70-1200	1200	40	3333
PL-50x70-1250	1250	45	3750
PL-50x70-1500	1500	54	4500
PL-50x70-1750	1750	63	5250
PL-50x70-2000	2000	72	6000
PL-50x70-2250	2250	81	6750
PL-50x70-2500	2500	90	7500


Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте 3D-модель

PL / 35×35

Подвесные



Габаритное сечение

Профиль 35×35 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
PL-35x35-500	500	18	1500
PL-35x35-750	750	27	2250
PL-35x35-1000	1000	36	3000
PL-35x35-1200	1200	40	3333
PL-35x35-1250	1250	45	3750
PL-35x35-1500	1500	54	4500
PL-35x35-1750	1750	63	5250
PL-35x35-2000	2000	72	6000
PL-35x35-2250	2250	81	6750
PL-35x35-2500	2500	90	7500



Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) [3D-модель ↗](#)

PL / 40×28

Подвесные



Профиль 40×28 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
PL-40x28-500	500	18	1500
PL-40x28-750	750	27	2250
PL-40x28-1000 3D ↗	1000	36	3000
PL-40x28-1200	1200	40	3333
PL-40x28-1250	1250	45	3750
PL-40x28-1500	1500	54	4500
PL-40x28-1750	1750	63	5250
PL-40x28-2000	2000	72	6000
PL-40x28-2250	2250	81	6750
PL-40x28-2500	2500	90	7500


Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL


Модель на сайте [↗](#)

PL / 67×35

Подвесные



Ширина × высота



Габаритное сечение

Профиль 67×35 мм · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт
PL-67x35-500	500	18
PL-67x35-750	750	27
PL-67x35-1000	1000	36
PL-67x35-1200	1200	40
PL-67x35-1250	1250	45
PL-67x35-1500	1500	54
PL-67x35-1750	1750	63
PL-67x35-2000	2000	72
PL-67x35-2250	2250	81
PL-67x35-2500	2500	90

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте




PL / 90×35

Подвесные



Ширина × высота



Габаритное сечение

Профиль 90×35 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
PL-90x35-500	500	18	1500
PL-90x35-750	750	27	2250
PL-90x35-1000 3D ↗	1000	36	3000
PL-90x35-1200	1200	40	3333
PL-90x35-1250	1250	45	3750
PL-90x35-1500	1500	54	4500
PL-90x35-1750	1750	63	5250
PL-90x35-2000	2000	72	6000
PL-90x35-2250	2250	81	6750
PL-90x35-2500	2500	90	7500

Корпус


Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте




PL / 75×35

Подвесные



Ширина × высота



Габаритное сечение

Профиль 75×35 мм · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт
PL-75x35-500	500	18
PL-75x35-750	750	27
PL-75x35-1000	1000	36
PL-75x35-1200	1200	40
PL-75x35-1250	1250	45
PL-75x35-1500	1500	54
PL-75x35-1750	1750	63
PL-75x35-2000	2000	72
PL-75x35-2250	2250	81
PL-75x35-2500	2500	90

Корпус



Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



PL / 75×75

Подвесные



Габаритное сечение

Профиль 75×75 мм · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт
PL-75x75-500	500	18
PL-75x75-750	750	27
PL-75x75-1000 3D ↗	1000	36
PL-75x75-1200	1200	40
PL-75x75-1250	1250	45
PL-75x75-1500	1500	54
PL-75x75-1750	1750	63
PL-75x75-2000	2000	72
PL-75x75-2250	2250	81
PL-75x75-2500	2500	90

Корпус



Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



CL / 35×35

Накладные



Габаритное сечение

Профиль 35×35 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
CL-35x35-500	500	18	1500
CL-35x35-750	750	27	2250
CL-35x35-1000	1000	36	3000
CL-35x35-1200	1200	40	3333
CL-35x35-1250	1250	45	3750
CL-35x35-1500	1500	54	4500
CL-35x35-1750	1750	63	5250
CL-35x35-2000	2000	72	6000
CL-35x35-2250	2250	81	6750
CL-35x35-2500	2500	90	7500

Корпус



Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



CL / 50×50

Накладные



Габаритное сечение

Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
CL-50x50-500	500	18	1500
CL-50x50-750	750	27	2250
CL-50x50-1000	1000	36	3000
CL-50x50-1200	1200	40	3333
CL-50x50-1250	1250	45	3750
CL-50x50-1500	1500	54	4500
CL-50x50-1750	1750	63	5250
CL-50x50-2000	2000	72	6000
CL-50x50-2250	2250	81	6750
CL-50x50-2500	2500	90	7500



Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) [3D-модель ↗](#)

CL / 50×70

Накладные



Габаритное сечение

Профиль 50×70 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
CL-50x70-500	500	18	1500
CL-50x70-750	750	27	2250
CL-50x70-1000	1000	36	3000
CL-50x70-1200	1200	40	3333
CL-50x70-1250	1250	45	3750
CL-50x70-1500	1500	54	4500
CL-50x70-1750	1750	63	5250
CL-50x70-2000	2000	72	6000
CL-50x70-2250	2250	81	6750
CL-50x70-2500	2500	90	7500

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL



[Модель на сайте](#)



[3D-модель ↗](#)

CL / 75×75

Накладные



Габаритное сечение

Профиль 75×75 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
CL-75x75-500	500	18	1500
CL-75x75-750	750	27	2250
CL-75x75-1000	1000	36	3000
CL-75x75-1200	1200	40	3333
CL-75x75-1250	1250	45	3750
CL-75x75-1500	1500	54	4500
CL-75x75-1750	1750	63	5250
CL-75x75-2000	2000	72	6000
CL-75x75-2250	2250	81	6750
CL-75x75-2500	2500	90	7500

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте




IL / 32×63

Встраиваемые



Ширина × высота



Габаритное сечение

Профиль 32×63 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
IL-32x63-500	500	18	1500
IL-32x63-750	750	27	2250
IL-32x63-1000	1000	36	3000
IL-32x63-1200	1200	40	3333
IL-32x63-1250	1250	45	3750
IL-32x63-1500	1500	54	4500
IL-32x63-1750	1750	63	5250
IL-32x63-2000	2000	72	6000
IL-32x63-2250	2250	81	6750
IL-32x63-2500	2500	90	7500

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL


[Модель на сайте](#)




[3D-модель ↗](#)

IL / 32×50

Встраиваемые



Ширина × высота



Габаритное сечение

Профиль 32×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
IL-32x50-500	500	18	1500
IL-32x50-750	750	27	2250
IL-32x50-1000	1000	36	3000
IL-32x50-1200	1200	40	3333
IL-32x50-1250	1250	45	3750
IL-32x50-1500	1500	54	4500
IL-32x50-1750	1750	63	5250
IL-32x50-2000	2000	72	6000
IL-32x50-2250	2250	81	6750
IL-32x50-2500	2500	90	7500

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

[Модель на сайте](#)



[3D-модель ↗](#)

OPAL / Ø60

Трубчатые подвесные



Профиль Ø60 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Длина, мм	Мощность, Вт	Поток, лм
РТ-60-500	500	18	1500
РТ-60-750	750	27	2250
РТ-60-1000	1000	36	3000
РТ-60-1200	1200	40	3333
РТ-60-1250	1250	45	3750
РТ-60-1500	1500	54	4500
РТ-60-1750	1750	63	5250
РТ-60-2000	2000	72	6000

Корпус

Матовый

Модель на сайте ↗ 3D-модель ↗

КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ

Профильные конструкции



Квадрат

22 ↗



X-образные

26 ↗



Треугольник

30 ↗



TREE / SCH

35 ↗

Квадрат	22 ↗
Прямоугольник	23 ↗
Угол	24 ↗
Y-образные	25 ↗
X-образные	26 ↗
Двойной Y	27 ↗
Шестиугольник	28 ↗

Восьмиугольник	29 ↗
Треугольник	30 ↗
Крест	31 ↗
Зигзаг	32 ↗
LED ZIGZAG	33 ↗
П-образные	34 ↗
TREE / SCH	35 ↗

Квадрат

Подвесные профильные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Профиль, мм	Мощность, Вт
PQW-500x500-50	500×500	50×50	72
PQW-750x750-50	750×750	50×50	108
PQW-1000x1000-50	1000×1000	50×50	144
PQW-1200x1200-50	1200×1200	50×50	173
PQW-1500x1500-50	1500×1500	50×50	216
PQW-1750x1750-50	1750×1750	50×50	252
PQW-2000x2000-50	2000×2000	50×50	288
PQW-500x500-70	500×500	50×70	72
PQW-750x750-70	750×750	50×70	108
PQW-1000x1000-70	1000×1000	50×70	144
PQW-1200x1200-70	1200×1200	50×70	173
PQW-1500x1500-70	1500×1500	50×70	216
PQW-1750x1750-70	1750×1750	50×70	252
PQW-2000x2000-70	2000×2000	50×70	288

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

Прямоугольник

Подвесные профильные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Профиль, мм	Мощность, Вт
PQW-500x1000-35	500×1000	35×35	108
PQW-500x1500-35	500×1500	35×35	144
PQW-1000x1500-35	1000×1500	35×35	180
PQW-1000x2000-35	1000×2000	35×35	216
PQW-1500x2000-35	1500×2000	35×35	252
PQW-500x1000-50	500×1000	50×50	108
PQW-500x1500-50	500×1500	50×50	144
PQW-1000x1500-50	1000×1500	50×50	180
PQW-1000x2000-50	1000×2000	50×50	216
PQW-1500x2000-50	1500×2000	50×50	252
PQW-500x1000-70	500×1000	50×70	108
PQW-500x1500-70	500×1500	50×70	144
PQW-1000x1500-70	1000×1500	50×70	180
PQW-1000x2000-70	1000×2000	50×70	216
PQW-1500x2000-70	1500×2000	50×70	252

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

[Модель на сайте](#)



[3D-модель ↗](#)

Угол

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQW-2x300-50	300	22
PQW-2x400-50	400	29
PQW-2x500-50	500	36
PQW-2x750-50	750	54
PQW-2x1000-50	1000	72
PQW-2x1250-50	1250	90
PQW-2x1500-50	1500	108
PQW-2x1750-50	1750	126
PQW-2x2000-50	2000	144

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

Y-образные

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQW-Y300-50	300	32
PQW-Y400-50	400	43
PQW-Y500-50	500	54
PQW-Y750-50	750	81
PQW-Y1000-50	1000	108
PQW-Y1250-50	1250	135
PQW-Y1500-50	1500	162
PQW-Y1750-50	1750	189
PQW-Y2000-50	2000	216

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

Х-образные

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQW-X300-50	300	43
PQW-X400-50	400	58
PQW-X500-50	500	72
PQW-X750-50	750	108
PQW-X1000-50	1000	144
PQW-X1250-50	1250	180
PQW-X1500-50	1500	216
PQW-X1750-50	1750	252
PQW-X2000-50	2000	288

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL


Модель на сайте



3D-модель

Двойной Y

Профиль 50×50 мм



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQW-2Y300-50	300	—
PQW-2Y400-50	400	—
PQW-2Y500-50	500	—
PQW-2Y750-50	750	—
PQW-2Y1000-50	1000	—

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

Мощность — по согласованной спецификации.

Шестиугольник

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQW-6x300-50	300	65
PQW-6x400-50	400	86
PQW-6x500-50	500	108
PQW-6x750-50	750	162
PQW-6x1000-50	1000	216
PQW-6x1250-50	1250	270
PQW-6x1500-50	1500	324
PQW-6x1750-50	1750	378
PQW-6x2000-50	2000	432

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

Восьмиугольник

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQW-8x300-50	300	86
PQW-8x400-50	400	115
PQW-8x500-50	500	144
PQW-8x750-50	750	216
PQW-8x1000-50	1000	288
PQW-8x1250-50	1250	360
PQW-8x1500-50	1500	432
PQW-8x1750-50	1750	504
PQW-8x2000-50	2000	576

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

Треугольник

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQW-3x300-50	300	32
PQW-3x400-50	400	43
PQW-3x500-50	500	54
PQW-3x750-50	750	81
PQW-3x1000-50	1000	108
PQW-3x1250-50	1250	135
PQW-3x1500-50	1500	162
PQW-3x1750-50	1750	189
PQW-3x2000-50	2000	216

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

Крест

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQC-1000-50	1000	60
PQC-1250-50	1250	75
PQC-1500-50	1500	90
PQC-2000-50	2000	120

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

Зигзаг

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQZ-3x300-50	300	32
PQZ-3x400-50	400	43
PQZ-3x500-50	500	54
PQZ-3x750-50	750	81
PQZ-3x1000-50	1000	108
PQZ-3x1250-50	1250	135
PQZ-3x1500-50	1500	162

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

LED ZIGZAG

Восемь конфигураций. Профиль 50×50 мм.



Тип А

led-zigzag-type a



Тип В

led-zigzag-type b




Тип С

led-zigzag-type c



Тип D

led-zigzag-type d



Тип Е

led-zigzag-type e




Тип F

led-zigzag-type f



Тип G

led-zigzag-type g



Тип H

led-zigzag-type h

П-образные

Подвесные профильные светильники



Профиль 50×50 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
PQW-U300-50	300×100	18
PQW-U400-50	400×120	22
PQW-U600-50	600×200	36
PQW-U800-50	800×250	46
PQW-U1000-50	1000×300	55
PQW-U1250-50	1250×400	72
PQW-U1500-50	1500×500	90
PQW-U1750-50	1750×550	100
PQW-U2000-50	2000×600	115

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

TREE / SCH

TREE — подвесные. SCH — светильник для школьной доски.



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
TREE-108 3D ↗	1600×750×50	108
TREE-95 3D ↗	1115×675×50	95
SCH-1000 3D ↗	1000×450×50	36

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#)

КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ

Фигурные светильники



Круг / H80

37 ↗



TRIO

44 ↗



S-образные

49 ↗



JUNO

55 ↗

Круг / H80	37 ↗
Кольцо / 50×80	38 ↗
Кольцо / 50×50	39 ↗
Кольцо / 35×35	40 ↗
LARGO	41 ↗
HOLE-LARGO	41 ↗
Круг с пластиной	42 ↗
Полукруг	43 ↗
TRIO	44 ↗
TRIO SOFT	44 ↗
Треугольник с отверстием	45 ↗
HOLE-BOX SOFT	45 ↗
BOX	46 ↗

Полукольцо	47 ↗
GEXUS	48 ↗
S-образные	49 ↗
DIOS / 50×80	50 ↗
SPINNER / H80	51 ↗
SPINNER / контур	52 ↗
Трёхлучевая звезда	53 ↗
Кольцо под лампы	54 ↗
GAYLA	55 ↗
JUNO	55 ↗
APERTURA	56 ↗
SYMBOL-S	56 ↗
INFINITY	57 ↗

Круг / H80

Подвесные светильники



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Диаметр, мм	Мощность, Вт
PRND-80-200	Ø200	20
PRND-80-300	Ø300	32
PRND-80-400	Ø400	45
PRND-80-500	Ø500	55
PRND-80-600	Ø600	65
PRND-80-700	Ø700	75
PRND-80-800	Ø800	90
PRND-80-900	Ø900	100
PRND-80-1000	Ø1000	110
PRND-80-1200	Ø1200	135
PRND-80-1400	Ø1400	155
PRND-80-1500	Ø1500	165
PRND-80-1600	Ø1600	180
PRND-80-1800	Ø1800	200
PRND-80-2000	Ø2000	225

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте ↗ 3D-модель ↗

Кольцо / 50x80

Подвесные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Диаметр, мм	Мощность, Вт
PRNG-50x80-200	200	20
PRNG-50x80-300	300	32
PRNG-50x80-400	400	45
PRNG-50x80-500	500	55
PRNG-50x80-600	600	65
PRNG-50x80-700	700	75
PRNG-50x80-800	800	90
PRNG-50x80-900	900	100
PRNG-50x80-1000	1000	110
PRNG-50x80-1200	1200	135
PRNG-50x80-1400	1400	155
PRNG-50x80-1500	1500	165
PRNG-50x80-1600	1600	180
PRNG-50x80-1800	1800	200
PRNG-50x80-2000	2000	225
PRNG-50x80-2200	2200	245
PRNG-50x80-2500	2500	280

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

Кольцо / 50x50

Подвесные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Диаметр, мм	Мощность, Вт
PRNG-50x50-200	200	20
PRNG-50x50-300	300	32
PRNG-50x50-400	400	45
PRNG-50x50-500	500	55
PRNG-50x50-600	600	65
PRNG-50x50-700	700	75
PRNG-50x50-800	800	90
PRNG-50x50-900	900	100
PRNG-50x50-1000	1000	110
PRNG-50x50-1200	1200	135
PRNG-50x50-1400	1400	155
PRNG-50x50-1500	1500	165
PRNG-50x50-1600	1600	180
PRNG-50x50-1800	1800	200
PRNG-50x50-2000	2000	225
PRNG-50x50-2200	2200	245
PRNG-50x50-2500	2500	280

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте

[3D-модель ↗](#)

Кольцо / 35×35

Подвесные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Диаметр, мм	Мощность, Вт
PRNG-35x35-200	200	20
PRNG-35x35-300	300	32
PRNG-35x35-400	400	45
PRNG-35x35-500	500	55
PRNG-35x35-600	600	65
PRNG-35x35-700	700	75
PRNG-35x35-800	800	90
PRNG-35x35-900	900	100
PRNG-35x35-1000	1000	110
PRNG-35x35-1200	1200	135
PRNG-35x35-1400	1400	155
PRNG-35x35-1500	1500	165
PRNG-35x35-1600	1600	180
PRNG-35x35-1800	1800	200
PRNG-35x35-2000	2000	225
PRNG-35x35-2200	2200	245
PRNG-35x35-2500	2500	280

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

LARGO



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PQFO-800x400	800×400	86
PQFO-1000x400	1000×400	101
PQFO-1200x400	1200×400	115
PQFO-1200x600	1200×600	130

[Карточка модели](#) ↗

HOLE-LARGO



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PQO-800x400	800×400	86
PQO-1000x400	1000×400	101
PQO-1200x400	1200×400	115
PQO-1200x600	1200×600	130

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

Круг с пластиной

Подвесные светильники



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
PRNDS-80-400	Ø400	45
PRNDS-80-600	Ø600	65
PRNDS-80-800	Ø800	90
PRNDS-80-1000	Ø1000	110
PRNDS-80-1200	Ø1200	135
PRNDS-80-1400	Ø1400	155
PRNDS-80-1600	Ø1600	180

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

[Модель на сайте](#) [3D-модель](#)

Полукруг

Подвесные светильники



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
PHRND-80-400	Ø400	22,5
PHRND-80-600	Ø600	32,5
PHRND-80-800	Ø800	45
PHRND-80-1000	Ø1000	55
PHRND-80-1200	Ø1200	67,5
PHRND-80-1400	Ø1400	77,5
PHRND-80-1600	Ø1600	90

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

[Модель на сайте](#)



[3D-модель ↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

TRIO



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Вт
PQB-3x400-80	400	30
PQB-3x1000-80	1000	96
PQB-3x1200-80	1200	120

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

TRIO SOFT



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Вт
PQB-3x400-80	400	30
PQB-3x600-80	600	60
PQB-3x800-80	800	80
PQB-3x1000-80	1000	96
PQB-3x1200-80	1200	120
PQB-3x1400-80	1400	150

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

Треугольник с отверстием



Корпус H80 мм · 3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Сторона, мм	Вт
PQBSO-3x400-80	400	24
PQBSO-3x600-80	600	48
PQBSO-3x800-80	800	60
PQBSO-3x1000-80	1000	72
PQBSO-3x1200-80	1200	84

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

HOLE-BOX SOFT



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PQBW-4x400-80	400×400	24
PQBW-4x600-80	600×600	48
PQBW-4x800-80	800×800	60
PQBW-4x1000-80	1000×1000	72
PQBW-4x1200-80	1200×1200	84

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

BOX



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PQBF-4x400-80	400	58
PQBF-4x500-80	500	72
PQBF-4x750-80	750	108
PQBF-4x1000-80	1000	144
PQBF-4x1200-80	1200	173

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

BOX SOFT



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PQBS-4x400-80	400	30
PQBS-4x600-80	600	60
PQBS-4x800-80	800	80
PQBS-4x1000-80	1000	96
PQBS-4x1200-80	1200	120

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

Полукольцо

Подвесные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
PHRNG-50x80-400	400	22,5
PHRNG-50x80-600	600	32,5
PHRNG-50x80-800	800	45
PHRNG-50x80-1000	1000	55
PHRNG-50x80-1200	1200	67,5
PHRNG-50x80-1400	1400	77,5
PHRNG-50x80-1600	1600	90

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

GEXUS

Подвесные светильники



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQWF-6x200-50	200	56
PQWF-6x300-50	300	86
PQWF-6x400-50	400	115
PQWF-6x500-50	500	144
PQWF-6x750-50	750	216
PQWF-6x1000-50	1000	288

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

S-образные

Подвесные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
PSRNG-50x80-400	400×800	45
PSRNG-50x80-500	500×1000	55
PSRNG-50x80-600	600×1200	65
PSRNG-50x80-700	700×1400	75
PSRNG-50x80-800	800×1600	90
PSRNG-50x80-900	900×1800	100
PSRNG-50x80-1000	1000×2000	110

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

DIOS / 50×80

Подвесные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Диаметр, мм	Мощность, Вт
PRNGS-50x80-400	400	45
PRNGS-50x80-600	600	65
PRNGS-50x80-800	800	90
PRNGS-50x80-1000	1000	110
PRNGS-50x80-1200	1200	135
PRNGS-50x80-1400	1400	155
PRNGS-50x80-1600	1600	180

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



SPINNER / H80

Подвесные светильники



3000 / 4000 / 6500 К

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
PSPNR-H80-600	600×550	65
PSPNR-H80-800	800×730	90
PSPNR-H80-1000	1000×920	110
PSPNR-H80-1200	1200×1100	135
PSPNR-H80-1400	1400×1280	155
PSPNR-H80-1600	1600×1450	180

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) [3D-модель ↗](#)

SPINNER / контур

Подвесные светильники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Мощность, Вт
PSPNR-50x80-800	800×730	80
PSPNR-50x80-1000	1000×920	100
PSPNR-50x80-1200	1200×1100	125
PSPNR-50x80-1400	1400×1280	145
PSPNR-50x80-1600	1600×1450	170
PSPNR-50x80-1800	1800×1650	190
PSPNR-50x80-2000	2000×1850	220

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель ↗

Трёхлучевая звезда

Подвесные светильники



Корпус H80 мм · IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Сторона / луч, мм	Мощность, Вт
PQBSO-3x400-80-Y	400	43
PQBSO-3x500-80-Y	500	54
PQBSO-3x750-80-Y	750	81
PQBSO-3x1000-80-Y	1000	108
PQBSO-3x1200-80-Y	1200	130

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



3D-модель

Кольцо под лампы

Подвесные светильники



IP20

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Диаметр, мм	Источник
PRNG-80-600	600	12xE27
PRNG-80-800	800	16xE27
PRNG-80-1000	1000	20xE27
PRNG-80-1200	1200	24xE27
PRNG-80-1400	1400	28xE27
PRNG-80-1600	1600	32xE27
PRNG-80-1800	1800	36xE27
PRNG-80-2000	2000	40xE27

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

[Модель на сайте](#)



[3D-модель](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

GAYLA



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
Gayla-60	600	65
Gayla-80	800	90
Gayla-100	1000	110
Gayla-120	1200	135

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

JUNO



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
Juno-60	600	65
Juno-80	800	90
Juno-100	1000	110
Juno-120	1200	135

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

APERTURA

H80 мм · 3000 / 4000 / 6500 K



Модель / артикул	Размер, мм	Вт
APERTURA-600	600	65
APERTURA-800	800	90
APERTURA-1000	1000	110
APERTURA-1200	1200	135

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

SYMBOL-S

H80 мм · 3000 / 4000 / 6500 K



Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PSRNG-50x80-400	400×800	45
PSRNG-50x80-500	500×1000	55
PSRNG-50x80-600	600×1200	65
PSRNG-50x80-700	700×1400	75
PSRNG-50x80-800	800×1600	90
PSRNG-50x80-900	900×1800	100
PSRNG-50x80-1000	1000×2000	110


[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

INFINITY

H80 мм · 3000 / 4000 / 6500 K




Модель / артикул	Размер, мм	Вт
INFINITY-400	400×1000	90
INFINITY-600	600×1600	130
INFINITY-800	800×2000	180
Infinity Otto-1750x586x100	1750×586	110

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

ASSIX

H80 мм · 3000 / 4000 / 6500 K



Модель / артикул	Размер, мм	Вт
assix-size-l	—	—
assix-size-m	—	—
assix-type a-size-l	—	—
assix-type a-size-m	—	—
assix-type b-size-l	—	—
assix-type b-size-m	—	—
assix-type c-size-l	—	—
assix-type c-size-m	—	—

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Фигурные светильники

YOKE



H80 мм · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
yoke-2x2-rings	—	—
yoke-2x3-rings	—	—
yoke-2x4-rings	—	—

[Карточка модели](#)[3D-модель ↗](#)

STELARA



Профиль 28×7 мм · IP20

Модель / артикул	Вт	лм
STR-75	75	6750

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ

LED-люстры и композиции



RING CASCAD
60 ↗



OVAL
63 ↗



SQUARE CASCAD
67 ↗



SPIRAL OPHELIA
72 ↗

RING CASCAD	60 ↗
RING CASCAD	61 ↗
RING HORIZONTAL	62 ↗
RING HORIZONTAL	62 ↗
OVAL	63 ↗
OVAL	63 ↗
TRIANGLE	64 ↗
Треугольники	64 ↗
HEXAGON	65 ↗
Квадраты	65 ↗
SQUARE CASCAD	66 ↗
SQUARE CASCAD	67 ↗

CORONA CASCAD	68 ↗
CORONA HORIZONTAL	69 ↗
KVADRO CASCAD	70 ↗
CIRCLE HOME	71 ↗
ERIS	71 ↗
SPIRAL OPHELIA	72 ↗
MILLO	73 ↗
MADISON	73 ↗
HALO	74 ↗
NEON	74 ↗
NEON RING	75 ↗

RING CASCAD

Свечение внутрь



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Мощность, Вт
PRC-400-in	400	20
PRC-600-in	600	30
PRC-800-in	800	40
PRC-1000-in	1000	50
PRC-400+600-in	400+600	50
PRC-600+800-in	600+800	70
PRC-800+1000-in	800+1000	90
PRC-400+600+800-in	400+600+800	90
PRC-600+800+1000-in	600+800+1000	120
PRC-400+600+800+1000-in	400+600+800+1000	140

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) [3D-модель ↗](#)

RING CASCAD

Свечение наружу



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Мощность, Вт
PRC-400-out	400	20
PRC-600-out	600	30
PRC-800-out	800	40
PRC-1000-out	1000	50
PRC-400+600-out	400+600	50
PRC-600+800-out	600+800	70
PRC-800+1000-out	800+1000	90
PRC-400+600+800-out	400+600+800	90
PRC-600+800+1000-out	600+800+1000	120
PRC-400+600+800+1000-out	400+600+800+1000	140

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) [3D-модель ↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

LED-люстры и композиции

RING HORIZONTAL



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
PRH-400+600-in	400+600	50
PRH-600+800-in	600+800	70
PRH-800+1000-in	800+1000	90
PRH-400+600+800-in	400+600+800	90
PRH-600+800+1000-in	600+800+1000	120
PRH-400+600+800+1000-in	400+600+800+1000	140

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

RING HORIZONTAL



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
PRH-400+600-out	400+600	50
PRH-600+800-out	600+800	70
PRH-800+1000-out	800+1000	90
PRH-400+600+800-out	400+600+800	90
PRH-600+800+1000-out	600+800+1000	120
PRH-400+600+800+1000-out	400+600+800+1000	140

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

LED-люстры и композиции

OVAL



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
POV-700x220	700×220	28
POV-900x220	900×220	36
POV-1200x260	1200×260	48

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

OVAL



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
POV-700x220	700×220	28
POV-900x220	900×220	36
POV-1200x260	1200×260	48

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

LED-люстры и композиции

TRIANGLE



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
PSH-600	600	40
PSH-800	800	55
PSH-1000	1000	70

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

Треугольники



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
Triangle-60+40-ral 3D ↗	600+400	50
Triangle-60+40+40-ral 3D ↗	600+400+400	70
Triangle-80+60+40-ral 3D ↗	800+600+400	90

[Карточка модели](#) ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

LED-люстры и композиции

HEXAGON



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
Hexagon-400	400	20
Hexagon-600	600	32
Hexagon-800	800	42
Hexagon-400+600	400+600	52
Hexagon-600+800	600+800	74

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

Квадраты



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
Square-60+40-ral 3D	600+400	72
Square-60+40+40-ral 3D	600+400+400	100
Square-80+60+40-ral 3D	800+600+400	130

[Карточка модели](#)

SQUARE CASCAD

Свечение внутрь



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Мощность, Вт
PSC-400	400	25
PSC-600	600	40
PSC-800	800	55
PSC-1000	1000	70
PSC-400+600	400+600	70
PSC-600+800	600+800	100
PSC-800+1000	800+1000	125
PSC-400+600+800	400+600+800	125
PSC-600+800+1000	600+800+1000	165

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) 3D-модель [↗](#)

SQUARE CASCAD

Свечение наружу



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Мощность, Вт
PSC-400	400	25
PSC-600	600	40
PSC-800	800	55
PSC-1000	1000	70
PSC-400+600	400+600	70
PSC-600+800	600+800	100
PSC-800+1000	800+1000	125
PSC-400+600+800	400+600+800	125
PSC-600+800+1000	600+800+1000	165

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#) 3D-модель [↗](#)

CORONA CASCAD

Подвесные светодиодные композиции



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Мощность, Вт
PCC-400	400	20
PCC-600	600	30
PCC-800	800	40
PCC-1000	1000	50
PCC-400+600	400+600	50
PCC-600+800	600+800	70
PCC-800+1000	800+1000	90
PCC-400+600+800	400+600+800	90
PCC-600+800+1000	600+800+1000	120

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



LED-ЛЮСТРЫ И КОМПОЗИЦИИ

CORONA HORIZONTAL



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
CH-400+600	400+600	100
CH-600+800	600+800	140
CH-800+1000	800+1000	180
CH-400+600+800	400+600+800	180
CH-600+800+1000	600+800+1000	240
CH-400+600+800+1000	400+600+800+1000	280

[3D-модель ↗](#)[Карточка и варианты исполнения](#)

KVADRO CASCAD

Подвесные светодиодные композиции



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Мощность, Вт
PKC-400	400	25
PKC-600	600	40
PKC-800	800	55
PKC-1000	1000	70
PKC-400+600	400+600	70
PKC-600+800	600+800	100
PKC-800+1000	800+1000	125
PKC-400+600+800	400+600+800	125
PKC-600+800+1000	600+800+1000	165

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте



СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

LED-люстры и композиции

CIRCLE HOME



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
PCH-400	400	45
PCH-600	600	65
PCH-800	800	90

[Карточка модели](#) ↗

ERIS



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Вт
Eris-400	400	22
Eris-600	600	32

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

SPIRAL OPHELIA

Свечение внутри



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размеры элементов, мм	Мощность, Вт
Ophelia-400	400	30
Ophelia-600	600	45

Корпус

Чёрный / белый / серый / золотой / RAL

Модель на сайте ↗ [3D-модель ↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

LED-люстры и композиции

MILLO



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
MILLO-D60-28x7	Ø600	50
MILLO-D80-28x7	Ø800	68

Карточка модели



3D-модель

MADISON



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
MADISON-D50-wh	Ø500	—
MADISON-D50-bl	Ø500	—

Карточка модели



СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

LED-люстры и композиции

HALO




3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
с кольцами Halo Cascade	—	130
с кольцами Halo Falls	—	130
с кольцами Halo Line	—	130

[Карточка модели ↗](#)

NEON



3000 / 4000 К

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PL-NEON-L1000-wh	1000	45
PL-NEON-L1000-gold	1000	45
PL-NEON-L1000-bl	1000	45
PL-NEON-L1500-wh	1500	65
PL-NEON-L1500-gold	1500	65
PL-NEON-L1500-bl	1500	65

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

LED-ЛЮСТРЫ И КОМПОЗИЦИИ

NEON RING




3000 / 4000 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
PL-NEON-D600 3D ↗	Ø600	85
PL-NEON-D800 3D ↗	Ø800	110
PL-NEON-D1000	Ø1000	—

[Карточка и варианты исполнения](#)

КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ

Акустические светильники



FETR1

77 ↗



TOAD

85 ↗



FETR26

94 ↗



LINEA DECO

101 ↗

Линейные и геометрические

77–85 ↗

Объёмные LED-модели

85–90 ↗

Подвесы со сменным источником


90–101 ↗

LED-модели и светильники под сменные лампы. Размеры и источник света указаны в карточках.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR1



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR1-1000	1000×280	32
FETR1-1228 3D ↗	1288×280	40

[Карточка модели ↗](#)

MILL



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт	лм
Mill-600	Ø600×350	55	4583
Mill-800 3D ↗	Ø800×350	65	5417
Mill-1000	Ø1000×350	110	9167

[Карточка модели ↗](#)

ECHO



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт	лм
Echo-D600-80	Ø600×80	55	4583
Echo-D800-80	Ø800×80	—	—

[Карточка модели ↗](#)

SIMPLE



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт	лм
Simple-1000	1000×1000×70	144	12000

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR14



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт	лм
FETR14-1200	1200×600×80	130	12000
Карточка модели ↗		3D-модель ↗	

ECHO



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт	лм
Echo-600	Ø600×350	55	4583
Echo-800	Ø800×450	65	5417
Echo-1000	Ø1000×600	110	9167
Карточка модели ↗			

APPL



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Appl-350 3D ↗	Ø350×180	E27
Appl-550	Ø550×300	E27
Appl-770	Ø770×400	E27
Карточка модели ↗		

STITCH



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Stitch-D300-180 3D ↗	Ø300×180	E27
Stitch-D400-250	Ø400×250	E27
Stitch D500×280	Ø500×280	E27
Запросить материалы ↗		

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR2

3000 / 4000 / 6500 К



Модель	Размер, мм	Вт
FETR2-1000	1240×1240×390	40

[Карточка модели](#) ↗

FETR3

3000 / 4000 / 6500 К



Модель	Размер, мм	Вт
FETR3-1000	1035×1035×390	30

[Карточка модели](#) ↗

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

ARC

Акустические светильники



E27

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель	Размер, мм	Источник
Arc-1200-600-300 3D ↗	1200×600×300	E27
Arc-1200-800-400	1200×800×400	E27
Arc-1500-600-300	1500×600×300	E27
Arc-1600-800-400	1600×800×400	E27
Arc-1800-600-300	1800×600×300	E27
Arc-2000-800-400	2000×800×400	E27

Корпус

Чёрный / белый / серый / Синий / Красный / Оранжевый / Светло-бежевый / Темно-зеленый / Темно-синий

[Запросить материалы ↗](#)

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

ЕCHO



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт	лм
Echo-600	600×600	40	3333

[Карточка модели](#)

ЕCHO



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт	лм
Echo-1200	1200×600	80	6667

[Карточка модели](#)

ЕCHO



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт	лм
Echo-1600	1600×600	106	8833

[Карточка модели](#)

DOME



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Dome-600 3D	Ø600×300	E27
Dome-800	Ø800×400	E27

[Запросить материалы](#)

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR4




E14

Модель	Размер, мм	Источник
FETR4-300 3D ↗	Ø300×350	E14
FETR4-410 3D ↗	Ø350×410	E14

[Карточка модели ↗](#)

FETR5



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR5-488	Ø488×578	E27
FETR5-655 3D ↗	Ø665×380	E27

[Карточка модели ↗](#)

FETR6




E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR6-400 3D ↗	Ø400	E27
FETR6-500	Ø500	E27

[Карточка модели ↗](#)

FETR7



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR7-1000 3D ↗	1000×400×200	30
FETR7-1400	1400×500×200	50

[Карточка модели ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

OCTOPUS



E27

Модель		Размер, мм	Источник
Octopus-260	3D ↗	Ø350×260	E27
Octopus-380		Ø500×380	E27

[Запросить материалы ↗](#)

FETR8



E27

Модель		Размер, мм	Источник
FETR8-1000		Ø1000×380	E27
FETR8-1580		Ø1580×380	E27

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

FETR9



E27

Модель		Размер, мм	Источник
FETR9-600		Ø600	E27
FETR9-800	3D ↗	Ø800	E27

[Карточка модели ↗](#)

FETR10



E27

Модель		Размер, мм	Источник
FETR10-580	3D ↗	Ø580×300	E27
FETR10-780		Ø780×300	E27

[Карточка модели ↗](#)

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR11



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR11-750	Ø750	12-18
FETR11-800 3D ↗	Ø900	12-18

[Карточка модели ↗](#)

HALO / диск



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Источник
Halo-D500	Ø500×120	LED
Halo-D800	Ø800×240	LED

[Запросить материалы ↗](#)

FETR13



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR13-570 3D ↗	Ø570×415	E27
FETR13-945	Ø945×625	E27

[Карточка модели ↗](#)

FOLD



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Fold-D400-280 3D ↗	Ø400×280	E27
Fold-D520-350	Ø520×350	E27

[Запросить материалы ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

JOJO



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Источник
JoJo-600	Ø600	LED
JoJo-800	Ø800	LED

[Запросить материалы](#) ↗

FETR15



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR15-500 3D ↗	Ø500×160	E27
FETR15-650	Ø650×180	E27

[Карточка модели](#) ↗

TOAD



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
Toad-800	Ø800	40
Toad-1000 3D ↗	Ø1000	50

[Карточка модели](#) ↗

TOAD



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Источник
Toad-1600	1600	LED

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

BLAZE



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
Blaze-D600	Ø600	30
Blaze-D800	Ø800	40
Blaze-D1200	Ø1200	135

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

TWIST



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
Twist-D215	по запросу	6
Twist_XL-D350	Ø350×570	9

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

NOVA / круг




3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Источник
Nova-D1200	Ø1200	LED
Nova-D1600	Ø1600	LED

[Запросить материалы ↗](#)

NOVA / овал



Модель	Размер, мм
Nova-1200	Ø1200
Nova-1600	Ø1600


[Карточка модели ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

WAVE



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
Wave-1200	1200×400×300	30

[Карточка модели](#) ↗

FELT CUBE



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Источник
Felt_Cube-1000	1000	LED

[Запросить материалы](#) ↗

ALPHA TRIANGLE



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
Alpha_Triangle-950	950×860×540	15

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

ALPHA SQUARE



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
Alpha_Square-660	660×660×385	20

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

FETR43

Акустические светильники



3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель	Размер, мм	Вт
FETR43-1070	1070×660×385	2×20

Корпус

Чёрный / белый / серый / Синий / Красный / Оранжевый / Светло-бежевый / Темно-зеленый / Темно-синий

[Модель на сайте](#)



[3D-модель ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ФЕТРА

Объём и фактура

**HALO** **Ø800** мм **44** Вт

Halo-800

Ячеистая оболочка из фетра
и центральный источник света.

ЛИНЕЙНЫЙ ФОРМАТ

COLUMN

Модель	Размер, мм	Вт
Column-1500	1500	54
Карточка модели	↗	3D-модель ↗



Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра


CLOUD



Световые параметры — по спецификации

Модель	Размер, мм	Источник
Cloud-1000	1000	—
Карточка модели	3D-модель	

BOLD



Световые параметры — по спецификации

Модель	Размер, мм	Источник
Bold-1000	1000×1000	—
Карточка модели	3D-модель	

FETR16



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR16-550	Ø550×550	10-20
Карточка модели	3D-модель	

FETR17



E27


Модель	Размер, мм	Источник
FETR17-500	Ø500×390	E27
Запросить материалы		

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR18



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR18-420	Ø420×400	E27

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

FETR77



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR77-300	Ø300×260	E27

[Запросить материалы ↗](#)

FETR88



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR88-600	Ø600×500	E27

[Запросить материалы ↗](#)

SONO



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Sono-450	Ø400×375	E27

[Запросить материалы ↗](#)

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR19



Источник света — по запросу

Модель	Размер, мм	Источник
FETR19-600	Ø600×600	—
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR20



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR20-350	Ø350×200	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR21



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR21-1200	1200×350×9	18
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR22



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR22-1200	1200×350×39	30
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR23




3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR23-900	900×600×9	15

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

FETR99




3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Источник
FETR99-1200	1200×1200	LED

[Запросить материалы ↗](#)

FELT PANEL



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Источник
Felt_Panel-1000	1000×500	LED

[Запросить материалы ↗](#)

FETR24



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR24-1200	1200×58×280	2x12


[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR25



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Источник
FETR25-1600	1600×250×130	LED
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR26



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR26-1310	1310×180×160	30
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR27



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR27-400	Ø400×60	12
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR28



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR28-1180	Ø1180×250×125	30
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR29




3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR29-600	Ø600×160	18

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

FETR30



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR30-1200	Ø1200	15

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

FETR31



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR31-600	Ø600×65	12-16

[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

FETR32



3000 / 4000 / 6500 К

Модель	Размер, мм	Вт
FETR32-1000	Ø1000	10-30


[Карточка модели](#)[3D-модель](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

TURBO



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
TURBO-D800	Ø800	40

[Карточка модели](#) ↗

ORBIT



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
Orbit-D800	Ø800×900	15

[Карточка модели](#) ↗ [3D-модель](#) ↗

FETR33



E14

Модель	Размер, мм	Источник
FETR33-230	Ø230×500	E14

[Карточка модели](#) ↗ [3D-модель](#) ↗

FETR34



E14

Модель	Размер, мм	Источник
FETR34-300	Ø300×595	E14

[Карточка модели](#) ↗ [3D-модель](#) ↗

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR35



3000 / 4000 / 6500 K

Модель	Размер, мм	Вт
FETR35-710	710×630×300	30

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

FETR36



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR36-1200	Ø1200×500	E27

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

CORE



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Core-D600	Ø600×320	E27

[Карточка модели ↗](#)

FETR37



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR37-635	Ø635×335	E27

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

Неуказанные параметры и габариты «по запросу» уточняются в спецификации.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

AERO



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Aero-860	Ø860×560	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR38



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR38-400	Ø400×200	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR39



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR39-550	Ø550×240	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR40



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR40-210	Ø210×410	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

SHELL



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Shell-D300	Ø300×400	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗


FETR41



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR41-800	Ø800×450	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

PRISM



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Prism-600	Ø600×300	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FOLD



E27

Модель	Размер, мм	Источник
Fold-550	550×440	E27
Запросить материалы	↗	

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра


FETR42



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR42-480	Ø480×260	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR44



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR44-600	Ø600×305	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR55



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR55-500	Ø500×400	E27
Запросить материалы	↗	

FETR45



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR45-400	Ø400×300	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

АКУСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Светильники из фетра

FETR46



Источник света — по запросу

Модель	Размер, мм	Источник
FETR46-464	Ø467×250	—
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

FETR47



E27

Модель	Размер, мм	Источник
FETR47-1850	1850×1000×90	E27
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

LINEA DECO



G9

Модель	Размер, мм	Источник
Linea_Deco-1195	1195×500×61	G9
Карточка модели	↗	3D-модель ↗

КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ

Светильники с растениями



BEAM PLANTS

103 ↗



PLANTS / тонкое кольцо

105 ↗



PLANTS / композиция

107 ↗



TRIPLE PLANTS

108 ↗

BEAM PLANTS	103 ↗
PLANTS / кольцо	103 ↗
PLANTS / овал	104 ↗
PLANTS / круг	105 ↗
DOUBLE HALO PLANTS	105 ↗
PLANTS / тонкое кольцо	105 ↗
PLANTS / мох	105 ↗
PLANTS / прямоугольник	106 ↗

QUAD PLANTS	106 ↗
PLANTS / кашпо	106 ↗
PLANTS / рамка	106 ↗
PLANTS / композиция	107 ↗
FRAME PLANTS	107 ↗
TRIO PLANTS	107 ↗
CAPSULE PLANTS	107 ↗
TRIPLE PLANTS	108 ↗

CITADEL PLANTS	109–111 ↗
----------------	-----------

ПОДВЕСНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Свет и растения

BEAM PLANTS



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
DC_BEAM PLANTS-1000	1000	LED
DC_BEAM PLANTS-1500	1500	LED
DC_BEAM PLANTS-2000	2000	LED

[Карточка модели](#) ↗

PLANTS / кольцо



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Plants-ring-D80-ral	Ø800	LED

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

СВЕТИЛЬНИКИ С РАСТЕНИЯМИ

PLANTS / овал

Два исполнения в одном габарите.



Цельное кашпо

Plants-oval-120x40-ral

[Карточка модели](#)

Сетка для растений

Plants-oval-setka-120x40-ral

[Карточка модели](#)**1200 × 400**

габариты, мм

92

мощность, Вт

3000 / 4000 / 6500

цветовая температура, К

Модель / артикул	Габариты, мм	Источник
Plants-oval-120x40-ral 3D ↗	1200×400	LED
Plants-oval-setka-120x40-ral	1200×400	LED

Корпус

Чёрный / RAL

[Модель на сайте](#)

ПОДВЕСНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Свет и растения

PLANTS / круг



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Plants-circle-D80-ral	Ø800	LED

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

DOUBLE HALO PLANTS



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
DC_DOUBLE HALO PLANTS	Ø800	LED

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

PLANTS / тонкое кольцо



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Plants-thin ring-D80	Ø800	LED

[Карточка модели ↗](#)

PLANTS / мох



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Plants_moss-D80	Ø800	LED

[Карточка модели ↗](#)

ПОДВЕСНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Свет и растения

PLANTS / прямоугольник



Модель / артикул	Размер, мм	Вт
Plants-square2-120x60-ral	1200×600	115

Карточка модели [↗](#) [3D-модель ↗](#)

QUAD PLANTS



Модель / артикул	Размер, мм	Вт
DC_QUAD PLANTS	1200×600	115

Карточка модели [↗](#) [3D-модель ↗](#)

PLANTS / кашпо



Модель / артикул	Размер, мм	Вт
Plants-square-kashpo1-120x60-ral	1200×600	115

Карточка модели [↗](#)

PLANTS / рамка



Модель / артикул	Размер, мм	Вт
Plants-square1-120x60-ral	1200×600	115

Карточка модели [↗](#) [3D-модель ↗](#)

ПОДВЕСНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Свет и растения

PLANTS / композиция



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Plants-square-kashpo2-120x60-ra1	1200×600	LED

Карточка модели [↗](#)

[3D-модель ↗](#)

FRAME PLANTS



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
DC_FRAME PLANTS	2000×1000	LED

Карточка модели [↗](#)

TRIO PLANTS



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Источник
DC_TRIO PLANTS	LED

Карточка модели [↗](#)

[3D-модель ↗](#)

CAPSULE PLANTS



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
DC_CAPSULE PLANTS	2000	LED

Карточка модели [↗](#)

[3D-модель ↗](#)

TRIPLE PLANTS

Светильники с растениями



3000 / 4000 / 6500 K

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Д×Ш×В, мм	Источник
DC_TRIPLE PLANTS	1200×400×1200	LED

Корпус

Чёрный / RAL

Модель на сайте




СВЕТ И РАСТЕНИЯ

CITADEL PLANTS

Металлический каркас D120 · Растительные композиции

Подвесной линейный



СТР-LI-036-4

Световая линия 1000 мм

D120 · 4 кашпо

36 Вт · 3240 лм

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

Настенный линейный



СТР-WL-036-4

Световая линия 1000 мм

D120 · 4 кашпо

Мощность и световой поток — по согласованной спецификации.

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)


Растительное наполнение рассчитывается отдельно. Габариты с кашпо и растениями, комплектация и исполнение согласовываются под проект.

СВЕТ И РАСТЕНИЯ

CITADEL PLANTS

Металлический каркас D120 · Растительные композиции

Подвесной разветвлённый



СТР-LN-054-4

Световые секции: 3×500 мм

D120 · 4 кашпо

54 Вт · 4860 лм

Каркас: 2020×1500 мм

Карточка модели ↗

[3D-модель ↗](#)

Подвесной крестообразный



СТР-CR-144-8

Световые секции: 4×1000 мм

D120 · 8 кашпо

144 Вт · 12060 лм

Каркас: 3490×3490 мм

Карточка модели ↗

[3D-модель ↗](#)


Растительное наполнение рассчитывается отдельно. Габариты с кашпо и растениями, комплектация и исполнение согласовываются под проект.

СВЕТ И РАСТЕНИЯ

CITADEL PLANTS

Металлический каркас D120 · Растительные композиции

Подвесной прямоугольный



Световые секции: 2×2000 + 2×1500 мм

D120 · 4 кашпо

Модель / артикул	Мощность, Вт	Поток, лм
СТР-RC-252-4	252	22680

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

Растительное наполнение рассчитывается отдельно. Габариты с кашпо и растениями, комплектация и исполнение согласовываются под проект.

КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ

Декоративные светильники



LOOP TRACK

113 ↗



ELARA

116 ↗



HYGEIA

120 ↗



CYLLENE

123 ↗

LOOP TRACK	113 ↗
LINE TRACK	113 ↗
CAMELOT / кольцо	114 ↗
CAMELOT / линия	114 ↗
BARRE / кольцо	115 ↗
BARRE / каскад	116 ↗
ELARA	116 ↗
LOFT	117 ↗
ARC	117 ↗
ORK / подвесные	118 ↗

ORK / накладные	118 ↗
CAPELLA	119 ↗
METIS	119 ↗
VESTA	120 ↗
HYGEIA	120 ↗
DIA / настенные	121 ↗
DIA / подвесные	121 ↗
KALE / настенные	122 ↗
KALE / подвесные	122 ↗
CYLLENE	123 ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

LOOP TRACK



IP20 · Цоколь — по исполнению

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Loop-Track-60	Ø600	уточнить
Loop-Track-80	Ø800	уточнить
Loop-Track-100	Ø1000	уточнить
Loop-Track-120	Ø1200	уточнить
Loop-Track-140	Ø1400	GU10

[Карточка модели](#) ↗[3D серии](#) ↗

LINE TRACK



IP20 · Источник — по исполнению

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Line-Track-120	L1200	уточнить
Line-Track-160	L1600	уточнить
Line-Track-200	L2000	5×18 Вт

[Карточка модели](#) ↗[3D серии](#) ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

CAMELOT / кольцо



IP20

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Camelot-60	Ø600	6xE27
Camelot-80	Ø800	8xE27
Camelot-100	Ø1000	10xE27
Camelot-120	Ø1200	12xE27

[Карточка модели](#)[3D серии](#)

CAMELOT / линия



IP20

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Camelot-L75	750	5xE27
Camelot-L120	1200	8xE27

[Карточка модели](#)[3D серии](#)

BARRE / кольцо

Декоративные светильники



IP20

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Barre-60	Ø600	9xE27
Barre-80	Ø800	12xE27
Barre-100	Ø1000	14xE27
Barre-120	Ø1200	17xE27
Barre-140	Ø1400	20xE27
Barre-160	Ø1600	22xE27

Корпус

Чёрный / белый / золотой / RAL

Модель на сайте ↗

3D серии ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

BARRE / каскад



IP20

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Barre-60-120	Ø600 + Ø1200	26xE27
Barre-80-140	Ø800 + Ø1400	32xE27
Barre-100-160	Ø1000 + Ø1600	36xE27

[Карточка модели ↗](#)[3D серии ↗](#)

ELARA



IP20 · Ra >80 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
Elara-400	450×400	45
Elara-600	450×600	65

[Карточка модели ↗](#)[3D-модель ↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

LOFT



3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
LOFT-50x50-600	600	20
LOFT-50x50-800	800	25
LOFT-50x50-1000	1000	36
LOFT-50x50-1200	1200	40
LOFT-50x50-1500	1500	54
LOFT-50x50-1800	1800	60
LOFT-50x50-2000	2000	72

[Карточка модели](#)[3D-модель ↗](#)

ARC



3000 / 4000 / 6500 К


Модель / артикул	Размер, мм	Вт
ARC-800-wh	800	15
ARC-800-gold	800	15
ARC-800-bl	800	15
ARC-1200-wh	1200	22
ARC-1200-gold	1200	22
ARC-1200-bl	1200	22

[Карточка модели](#)[3D-модель ↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

ORK / подвесные




IP20 · Ra >80 · E27

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Ork-5	1100×1500	E27
Ork-7	1700×1500	E27
Ork-1-1	250×250×1550	E27

[Карточка модели](#) ↗

ORK / накладные



IP20 · Ra >80 · E27

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Ork-1-2	250×250×250	E27
Ork-4	850×200×230	E27

[Карточка модели](#) ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

CAPELLA



IP20 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм
Capella-8	950×140

[Карточка модели](#) ↗

METIS



IP20 · 3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм
Metis-3	1000

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

VESTA



IP20 · E27

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Vesta-1255	1255×205	E27

[Карточка модели](#) ↗

HYGEIA



IP20 · GU10

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Hygeia-3	220×1000	GU10

[Карточка модели](#) ↗[3D-модель](#) ↗

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

DIA / настенные



IP20 · GU10

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Dia-15	Ø60×150	GU10
Dia-25	Ø60×250	GU10
Dia-40	Ø60×400	GU10

[Карточка модели](#)

DIA / подвесные



IP20 · GU10


Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Dia-100	Ø60×100	GU10
Dia-200	Ø60×200	GU10
Dia-300	Ø60×300	GU10

[Карточка модели](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Декоративные светильники

KALE / настенные




IP20 · GU10

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Kale-15	□60×150	GU10
Kale-25	□60×250	GU10
Kale-40	□60×400	GU10

[Карточка модели](#) ↗

KALE / подвесные



IP20 · GU10

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Kale-100	□60×100	GU10
Kale-200	□60×200	GU10
Kale-300	□60×300	GU10

[Карточка модели](#) ↗

CYLLENE

Декоративные светильники



IP20 · GU10

Исполнения

Все размеры в миллиметрах

Модель / артикул	Размер, мм	Источник
Cyllene-15	150	GU10
Cyllene-25	250	GU10
Cyllene-40	400	GU10

Корпус

Чёрный / белый / золотой / RAL

Модель на сайте [↗](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Настенные светильники



WALL

[Исполнения и размеры](#)

WALL-A

[Исполнения и размеры](#)

WALL-B

[Исполнения и размеры](#)

СЕРИИ И ИСПОЛНЕНИЯ

Настенные серии

WALL



3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
WALL-800	800	25
WALL-1200	1200	38
WALL-1600	1600	50
WALL-1800	1800	55
WALL-2000	2000	64
WALL-2500	2500	80

[Карточка модели ↗](#)

WALL-A



3000 / 4000 / 6500 К

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
WALL-A-800	800	25
WALL-A-1200	1200	38
WALL-A-1600	1600	50
WALL-A-1800	1800	55
WALL-A-2000	2000	64
WALL-A-2500	2500	80

[Карточка модели ↗](#)

НАСТЕННЫЕ СЕРИИ

WALL-B



3000 / 4000 / 6500 K

Модель / артикул	Размер, мм	Вт
WALL-B-800	800	25
WALL-B-1200	1200	38
WALL-B-1600	1600	50
WALL-B-1800	1800	55
WALL-B-2000	2000	64
WALL-B-2500	2500	80

Карточка и варианты исполнения [↗](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Потолочные системы



Армстронг

Модули для рабочих и общественных помещений.


Модели и варианты



Грильято

Встраиваемые модели для решётчатого потолка.

Модели и варианты



Clip-in

Светильники для кассетного потолка Clip-in.

Модели и варианты



Ритейл

Линейное освещение торговых пространств.

Модели и варианты



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Улица и технические зоны



Парковые светильники

Свет для дорожек, парков и общественных пространств.

[Модели и варианты](#)

Ландшафтный свет

Модели для садов, террас и входных зон.

[Модели и варианты](#)

Опоры освещения

Опоры и закладные под проект.

[Модели и варианты](#)

Айсберг / IP65

Линейные светильники для технических помещений.

[Модели и варианты](#)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Светильник под ваш проект

По эскизу, чертежу, 3D-модели или фотографии.



Геометрия

Длины, диаметры и конфигурации под пространство.

Корпус

Материал, отделка и цвет по RAL.

Крепление

Подвес, накладной или встраиваемый монтаж.

Свет и управление

Цветовая температура, диммирование и сценарии.

Задача → Конструкция → Согласование → Изготовление → Поставка

Изготовление на заказ ↗

для проекта

Материалы для проектирования

Подготовим данные для выбранных светильников и исполнения.

3D

Для визуализации

Модель, габариты и варианты внешнего вида.

[Подробнее](#)

IES / LDT

Для расчёта

Фотометрия для конкретной световой комплектации.

[Подробнее](#)

DWG / PDF

Для согласования

Габариты, крепления и конструктивные решения.

[Подробнее](#)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Для комплектации

Модели, размеры, цвет, световые параметры и количество.

[Подробнее](#)


Пришлите план или спецификацию

Укажите высоты, назначение зон, сроки и пожелания к управлению.

[Отправить запрос](#)

МОСКВА / КОВОРКИНГ

Коворкинг BOX



12 светильников · 4 типоразмера · 3000–6000 К



Размер, мм	Вт	Кол-во
2600×600	190	2
1200×1200	120	1
2500×600	180	2
2000×600	145	7


Чёрный RAL 9004. Яркость и белый свет — по группам.

Кейс на сайте



МОСКВА / БЦ «ОСТАНКИНО»

Офис HSR



Линейные и фигурные светильники в рабочих, переговорных и общих зонах. Геометрия и размещение связаны с планировкой офиса.




Профильная геометрия

Линии, Y-образные конструкции, кольца и световые панели.

[Кейс на сайте](#)

МОСКВА / ВДНХ

Buenos Padel



74

светильника

6 × 5 м

максимальный размер RGBW-конструкции

RGBW

Белый и цветовые сценарии для клубных пространств.



Крупноформатные контуры

Линейные светильники, модели Грильято и управление светом.

[Кейс на сайте](#)

МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ

SELA



Две формы для торгового пространства: зелёные U-образные подвесы с матовыми шарами и чёрные многодуговые конструкции.



Линейная VESTA

Подвесы над кассовой зоной.

Кейс на сайте



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / БАРБЕРШОПЫ

«Бородач»



Квадратные LED-рамки над рабочими местами. Чёрный профиль 50×50 мм, опаловый рассеиватель и тросовые подвесы.

**Квадрат 1000 × 1000 мм**

144 Вт · профиль 50×50 мм

[Кейс на сайте](#)

РЕУТОВ / РЕСТОРАН

NIKOSI Lounge Bar



Волнообразные светильники и двухъярусная конструкция над баром. Профиль 50×80 мм, RAL 1035 глянец, тёплый свет 3000 K.

Геометрия по проекту

Три типоразмера. Групповое управление яркостью.

[Кейс на сайте](#)



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / ГОСТИНИЦА

Гостиница «Астория»



Светильник для существующей входной группы: размеры, крепления и отделка согласованы с архитектурой фасада.

650 mm

длина изделия

Индивидуальная геометрия
Металлический корпус
Отделка под интерьер и фасад

Кейс на сайте



МОСКВА / АВТОСАЛОН

SEXY CARS



Подвесные RGB-кольца над автомобильной экспозицией. Цветовые сцены меняют характер пространства для презентаций и съёмок.



RGB-кольца

Групповое управление Smart&Easy.

Кейс на сайте



БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

Aero-860	98	Bold-1000	90
Alpha_Square-660	87	Camelot-100	114
Alpha_Triangle-950	87	Camelot-120	114
APERTURA-1000	56	Camelot-60	114
APERTURA-1200	56	Camelot-80	114
APERTURA-600	56	Camelot-L120	114
APERTURA-800	56	Camelot-L75	114
Appl-350	78	Capella-8	119
Appl-550	78	CH-400+600	69
Appl-770	78	CH-400+600+800	69
Arc-1200-600-300	80	CH-400+600+800+1000	69
Arc-1200-800-400	80	CH-600+800	69
ARC-1200-bl	117	CH-600+800+1000	69
ARC-1200-gold	117	CH-800+1000	69
ARC-1200-wh	117	CL-35x35-1000	14
Arc-1500-600-300	80	CL-35x35-1200	14
Arc-1600-800-400	80	CL-35x35-1250	14
Arc-1800-600-300	80	CL-35x35-1500	14
Arc-2000-800-400	80	CL-35x35-1750	14
ARC-800-bl	117	CL-35x35-2000	14
ARC-800-gold	117	CL-35x35-2250	14
ARC-800-wh	117	CL-35x35-2500	14
assix-size-l	57	CL-35x35-500	14
assix-size-m	57	CL-35x35-750	14
assix-type a-size-l	57	CL-50x50-1000	15
assix-type a-size-m	57	CL-50x50-1200	15
assix-type b-size-l	57	CL-50x50-1250	15
assix-type b-size-m	57	CL-50x50-1500	15
assix-type c-size-l	57	CL-50x50-1750	15
assix-type c-size-m	57	CL-50x50-2000	15
Barre-100	115	CL-50x50-2250	15
Barre-100-160	116	CL-50x50-2500	15
Barre-120	115	CL-50x50-500	15
Barre-140	115	CL-50x50-750	15
Barre-160	115	CL-50x70-1000	16
Barre-60	115	CL-50x70-1200	16
Barre-60-120	116	CL-50x70-1250	16
Barre-80	115	CL-50x70-1500	16
Barre-80-140	116	CL-50x70-1750	16
Blaze-D1200	86	CL-50x70-2000	16
Blaze-D600	86	CL-50x70-2250	16
Blaze-D800	86	CL-50x70-2500	16

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

CL-50x70-500	16	Echo-1600	81
CL-50x70-750	16	Echo-600	78
CL-75x75-1000	17	Echo-600	81
CL-75x75-1200	17	Echo-800	78
CL-75x75-1250	17	Echo-D600-80	77
CL-75x75-1500	17	Echo-D800-80	77
CL-75x75-1750	17	Elara-400	116
CL-75x75-2000	17	Elara-600	116
CL-75x75-2250	17	Eris-400	71
CL-75x75-2500	17	Eris-600	71
CL-75x75-500	17	Felt_Cube-1000	87
CL-75x75-750	17	Felt_Panel-1000	93
Cloud-1000	90	FETR1-1000	77
Column-1500	89	FETR1-1228	77
Core-D600	97	FETR10-580	83
CTP-CR-144-8	110	FETR10-780	83
CTP-LI-036-4	109	FETR11-750	84
CTP-LN-054-4	110	FETR11-800	84
CTP-RC-252-4	111	FETR13-570	84
CTP-WL-036-4	109	FETR13-945	84
Cyllene-15	123	FETR14-1200	78
Cyllene-25	123	FETR15-500	85
Cyllene-40	123	FETR15-650	85
DC_BEAM PLANTS-1000	103	FETR16-550	90
DC_BEAM PLANTS-1500	103	FETR17-500	90
DC_BEAM PLANTS-2000	103	FETR18-420	91
DC_CAPSULE PLANTS	107	FETR19-600	92
DC_DOUBLE HALO PLANTS	105	FETR2-1000	79
DC_FRAME PLANTS	107	FETR20-350	92
DC_QUAD PLANTS	106	FETR21-1200	92
DC_TRIO PLANTS	107	FETR22-1200	92
DC_TRIPLE PLANTS	108	FETR23-900	93
Dia-100	121	FETR24-1200	93
Dia-15	121	FETR25-1600	94
Dia-200	121	FETR26-1310	94
Dia-25	121	FETR27-400	94
Dia-300	121	FETR28-1180	94
Dia-40	121	FETR29-600	95
Dome-600	81	FETR3-1000	79
Dome-800	81	FETR30-1200	95
Echo-1000	78	FETR31-600	95
Echo-1200	81	FETR32-1000	95

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

FETR33-230	96	Hexagon-400+600	65
FETR34-300	96	Hexagon-600	65
FETR35-710	97	Hexagon-600+800	65
FETR36-1200	97	Hexagon-800	65
FETR37-635	97	Hygeia-3	120
FETR38-400	98	IL-32x50-1000	19
FETR39-550	98	IL-32x50-1200	19
FETR4-300	82	IL-32x50-1250	19
FETR4-410	82	IL-32x50-1500	19
FETR40-210	98	IL-32x50-1750	19
FETR41-800	99	IL-32x50-2000	19
FETR42-480	100	IL-32x50-2250	19
FETR43-1070	88	IL-32x50-2500	19
FETR44-600	100	IL-32x50-500	19
FETR45-400	100	IL-32x50-750	19
FETR46-464	101	IL-32x63-1000	18
FETR47-1850	101	IL-32x63-1200	18
FETR5-488	82	IL-32x63-1250	18
FETR5-655	82	IL-32x63-1500	18
FETR55-500	100	IL-32x63-1750	18
FETR6-400	82	IL-32x63-2000	18
FETR6-500	82	IL-32x63-2250	18
FETR7-1000	82	IL-32x63-2500	18
FETR7-1400	82	IL-32x63-500	18
FETR77-300	91	IL-32x63-750	18
FETR8-1000	83	Infinity Otto-1750x586x100	57
FETR8-1580	83	INFINITY-400	57
FETR88-600	91	INFINITY-600	57
FETR9-600	83	INFINITY-800	57
FETR9-800	83	JoJo-600	85
FETR99-1200	93	JoJo-800	85
Fold-550	99	Juno-100	55
Fold-D400-280	84	Juno-120	55
Fold-D520-350	84	Juno-60	55
Gayla-100	55	Juno-80	55
Gayla-120	55	Kale-100	122
Gayla-60	55	Kale-15	122
Gayla-80	55	Kale-200	122
Halo-800	89	Kale-25	122
Halo-D500	84	Kale-300	122
Halo-D800	84	Kale-40	122
Hexagon-400	65	led-zigzag-type a	33

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

led-zigzag-type b	33	Ork-4	118
led-zigzag-type c	33	Ork-5	118
led-zigzag-type d	33	Ork-7	118
led-zigzag-type e	33	PCC-1000	68
led-zigzag-type f	33	PCC-400	68
led-zigzag-type g	33	PCC-400+600	68
led-zigzag-type h	33	PCC-400+600+800	68
Line-Track-120	113	PCC-600	68
Line-Track-160	113	PCC-600+800	68
Line-Track-200	113	PCC-600+800+1000	68
Linea_Deco-1195	101	PCC-800	68
LOFT-50x50-1000	117	PCC-800+1000	68
LOFT-50x50-1200	117	PCH-400	71
LOFT-50x50-1500	117	PCH-600	71
LOFT-50x50-1800	117	PCH-800	71
LOFT-50x50-2000	117	PHRND-80-1000	43
LOFT-50x50-600	117	PHRND-80-1200	43
LOFT-50x50-800	117	PHRND-80-1400	43
Loop-Track-100	113	PHRND-80-1600	43
Loop-Track-120	113	PHRND-80-400	43
Loop-Track-140	113	PHRND-80-600	43
Loop-Track-60	113	PHRND-80-800	43
Loop-Track-80	113	PHRNG-50x80-1000	47
MADISON-D50-bl	73	PHRNG-50x80-1200	47
MADISON-D50-wh	73	PHRNG-50x80-1400	47
Metis-3	119	PHRNG-50x80-1600	47
Mill-1000	77	PHRNG-50x80-400	47
Mill-600	77	PHRNG-50x80-600	47
Mill-800	77	PHRNG-50x80-800	47
MILLO-D60-28x7	73	PKC-1000	70
MILLO-D80-28x7	73	PKC-400	70
Nova-1200	86	PKC-400+600	70
Nova-1600	86	PKC-400+600+800	70
Nova-D1200	86	PKC-600	70
Nova-D1600	86	PKC-600+800	70
Octopus-260	83	PKC-600+800+1000	70
Octopus-380	83	PKC-800	70
Ophelia-400	72	PKC-800+1000	70
Ophelia-600	72	PL-35x35-1000	8
Orbit-D800	96	PL-35x35-1200	8
Ork-1-1	118	PL-35x35-1250	8
Ork-1-2	118	PL-35x35-1500	8

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

PL-35x35-1750	8	PL-67x35-2250	10
PL-35x35-2000	8	PL-67x35-2500	10
PL-35x35-2250	8	PL-67x35-500	10
PL-35x35-2500	8	PL-67x35-750	10
PL-35x35-500	8	PL-75x35-1000	12
PL-35x35-750	8	PL-75x35-1200	12
PL-40x28-1000	9	PL-75x35-1250	12
PL-40x28-1200	9	PL-75x35-1500	12
PL-40x28-1250	9	PL-75x35-1750	12
PL-40x28-1500	9	PL-75x35-2000	12
PL-40x28-1750	9	PL-75x35-2250	12
PL-40x28-2000	9	PL-75x35-2500	12
PL-40x28-2250	9	PL-75x35-500	12
PL-40x28-2500	9	PL-75x35-750	12
PL-40x28-500	9	PL-75x75-1000	13
PL-40x28-750	9	PL-75x75-1200	13
PL-50x50-1000	6	PL-75x75-1250	13
PL-50x50-1200	6	PL-75x75-1500	13
PL-50x50-1250	6	PL-75x75-1750	13
PL-50x50-1500	6	PL-75x75-2000	13
PL-50x50-1750	6	PL-75x75-2250	13
PL-50x50-2000	6	PL-75x75-2500	13
PL-50x50-2250	6	PL-75x75-500	13
PL-50x50-2500	6	PL-75x75-750	13
PL-50x50-500	6	PL-90x35-1000	11
PL-50x50-750	6	PL-90x35-1200	11
PL-50x70-1000	7	PL-90x35-1250	11
PL-50x70-1200	7	PL-90x35-1500	11
PL-50x70-1250	7	PL-90x35-1750	11
PL-50x70-1500	7	PL-90x35-2000	11
PL-50x70-1750	7	PL-90x35-2250	11
PL-50x70-2000	7	PL-90x35-2500	11
PL-50x70-2250	7	PL-90x35-500	11
PL-50x70-2500	7	PL-90x35-750	11
PL-50x70-500	7	PL-NEON-D1000	75
PL-50x70-750	7	PL-NEON-D600	75
PL-67x35-1000	10	PL-NEON-D800	75
PL-67x35-1200	10	PL-NEON-L1000-bl	74
PL-67x35-1250	10	PL-NEON-L1000-gold	74
PL-67x35-1500	10	PL-NEON-L1000-wh	74
PL-67x35-1750	10	PL-NEON-L1500-bl	74
PL-67x35-2000	10	PL-NEON-L1500-gold	74

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

PL-NEON-L1500-wh	74	PQBW-4x400-80	45
Plants-circle-D80-ral	105	PQBW-4x600-80	45
Plants-oval-120x40-ral	104	PQBW-4x800-80	45
Plants-oval-setka-120x40-ral	104	PQC-1000-50	31
Plants-ring-D80-ral	103	PQC-1250-50	31
Plants-square-kashpo1-120x60-ral	106	PQC-1500-50	31
Plants-square-kashpo2-120x60-ral	107	PQC-2000-50	31
Plants-square1-120x60-ral	106	PQFO-1000x400	41
Plants-square2-120x60-ral	106	PQFO-1200x400	41
Plants-thin ring-D80	105	PQFO-1200x600	41
Plants_moss-D80	105	PQFO-800x400	41
POV-1200x260	63	PQO-1000x400	41
POV-700x220	63	PQO-1200x400	41
POV-900x220	63	PQO-1200x600	41
PQB-3x1000-80	44	PQO-800x400	41
PQB-3x1200-80	44	PQW-1000x1000-50	22
PQB-3x1400-80	44	PQW-1000x1000-70	22
PQB-3x400-80	44	PQW-1000x1500-35	23
PQB-3x600-80	44	PQW-1000x1500-50	23
PQB-3x800-80	44	PQW-1000x1500-70	23
PQBF-4x1000-80	46	PQW-1000x2000-35	23
PQBF-4x1200-80	46	PQW-1000x2000-50	23
PQBF-4x400-80	46	PQW-1000x2000-70	23
PQBF-4x500-80	46	PQW-1200x1200-50	22
PQBF-4x750-80	46	PQW-1200x1200-70	22
PQBS-4x1000-80	46	PQW-1500x1500-50	22
PQBS-4x1200-80	46	PQW-1500x1500-70	22
PQBS-4x400-80	46	PQW-1500x2000-35	23
PQBS-4x600-80	46	PQW-1500x2000-50	23
PQBS-4x800-80	46	PQW-1500x2000-70	23
PQBSO-3x1000-80	45	PQW-1750x1750-50	22
PQBSO-3x1000-80-Y	53	PQW-1750x1750-70	22
PQBSO-3x1200-80	45	PQW-2000x2000-50	22
PQBSO-3x1200-80-Y	53	PQW-2000x2000-70	22
PQBSO-3x400-80	45	PQW-2Y1000-50	27
PQBSO-3x400-80-Y	53	PQW-2Y300-50	27
PQBSO-3x500-80-Y	53	PQW-2Y400-50	27
PQBSO-3x600-80	45	PQW-2Y500-50	27
PQBSO-3x750-80-Y	53	PQW-2Y750-50	27
PQBSO-3x800-80	45	PQW-2x1000-50	24
PQBW-4x1000-80	45	PQW-2x1250-50	24
PQBW-4x1200-80	45	PQW-2x1500-50	24

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

PQW-2x1750-50	24	PQW-8x750-50	29
PQW-2x2000-50	24	PQW-U1000-50	34
PQW-2x300-50	24	PQW-U1250-50	34
PQW-2x400-50	24	PQW-U1500-50	34
PQW-2x500-50	24	PQW-U1750-50	34
PQW-2x750-50	24	PQW-U2000-50	34
PQW-3x1000-50	30	PQW-U300-50	34
PQW-3x1250-50	30	PQW-U400-50	34
PQW-3x1500-50	30	PQW-U600-50	34
PQW-3x1750-50	30	PQW-U800-50	34
PQW-3x2000-50	30	PQW-X1000-50	26
PQW-3x300-50	30	PQW-X1250-50	26
PQW-3x400-50	30	PQW-X1500-50	26
PQW-3x500-50	30	PQW-X1750-50	26
PQW-3x750-50	30	PQW-X2000-50	26
PQW-500x1000-35	23	PQW-X300-50	26
PQW-500x1000-50	23	PQW-X400-50	26
PQW-500x1000-70	23	PQW-X500-50	26
PQW-500x1500-35	23	PQW-X750-50	26
PQW-500x1500-50	23	PQW-Y1000-50	25
PQW-500x1500-70	23	PQW-Y1250-50	25
PQW-500x500-50	22	PQW-Y1500-50	25
PQW-500x500-70	22	PQW-Y1750-50	25
PQW-6x1000-50	28	PQW-Y2000-50	25
PQW-6x1250-50	28	PQW-Y300-50	25
PQW-6x1500-50	28	PQW-Y400-50	25
PQW-6x1750-50	28	PQW-Y500-50	25
PQW-6x2000-50	28	PQW-Y750-50	25
PQW-6x300-50	28	PQWF-6x1000-50	48
PQW-6x400-50	28	PQWF-6x200-50	48
PQW-6x500-50	28	PQWF-6x300-50	48
PQW-6x750-50	28	PQWF-6x400-50	48
PQW-750x750-50	22	PQWF-6x500-50	48
PQW-750x750-70	22	PQWF-6x750-50	48
PQW-8x1000-50	29	PQZ-3x1000-50	32
PQW-8x1250-50	29	PQZ-3x1250-50	32
PQW-8x1500-50	29	PQZ-3x1500-50	32
PQW-8x1750-50	29	PQZ-3x300-50	32
PQW-8x2000-50	29	PQZ-3x400-50	32
PQW-8x300-50	29	PQZ-3x500-50	32
PQW-8x400-50	29	PQZ-3x750-50	32
PQW-8x500-50	29	PRC-1000-in	60

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

PRC-1000-out	61	PRND-80-500	37
PRC-400+600+800+1000-in	60	PRND-80-600	37
PRC-400+600+800+1000-out	61	PRND-80-700	37
PRC-400+600+800-in	60	PRND-80-800	37
PRC-400+600+800-out	61	PRND-80-900	37
PRC-400+600-in	60	PRNDS-80-1000	42
PRC-400+600-out	61	PRNDS-80-1200	42
PRC-400-in	60	PRNDS-80-1400	42
PRC-400-out	61	PRNDS-80-1600	42
PRC-600+800+1000-in	60	PRNDS-80-400	42
PRC-600+800+1000-out	61	PRNDS-80-600	42
PRC-600+800-in	60	PRNDS-80-800	42
PRC-600+800-out	61	PRNG-35x35-1000	40
PRC-600-in	60	PRNG-35x35-1200	40
PRC-600-out	61	PRNG-35x35-1400	40
PRC-800+1000-in	60	PRNG-35x35-1500	40
PRC-800+1000-out	61	PRNG-35x35-1600	40
PRC-800-in	60	PRNG-35x35-1800	40
PRC-800-out	61	PRNG-35x35-200	40
PRH-400+600+800+1000-in	62	PRNG-35x35-2000	40
PRH-400+600+800+1000-out	62	PRNG-35x35-2200	40
PRH-400+600+800-in	62	PRNG-35x35-2500	40
PRH-400+600+800-out	62	PRNG-35x35-300	40
PRH-400+600-in	62	PRNG-35x35-400	40
PRH-400+600-out	62	PRNG-35x35-500	40
PRH-600+800+1000-in	62	PRNG-35x35-600	40
PRH-600+800+1000-out	62	PRNG-35x35-700	40
PRH-600+800-in	62	PRNG-35x35-800	40
PRH-600+800-out	62	PRNG-35x35-900	40
PRH-800+1000-in	62	PRNG-50x50-1000	39
PRH-800+1000-out	62	PRNG-50x50-1200	39
Prism-600	99	PRNG-50x50-1400	39
PRND-80-1000	37	PRNG-50x50-1500	39
PRND-80-1200	37	PRNG-50x50-1600	39
PRND-80-1400	37	PRNG-50x50-1800	39
PRND-80-1500	37	PRNG-50x50-200	39
PRND-80-1600	37	PRNG-50x50-2000	39
PRND-80-1800	37	PRNG-50x50-2200	39
PRND-80-200	37	PRNG-50x50-2500	39
PRND-80-2000	37	PRNG-50x50-300	39
PRND-80-300	37	PRNG-50x50-400	39
PRND-80-400	37	PRNG-50x50-500	39

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

PRNG-50x50-600	39	PSC-400+600+800	66
PRNG-50x50-700	39	PSC-400+600+800	67
PRNG-50x50-800	39	PSC-600	66
PRNG-50x50-900	39	PSC-600	67
PRNG-50x80-1000	38	PSC-600+800	66
PRNG-50x80-1200	38	PSC-600+800	67
PRNG-50x80-1400	38	PSC-600+800+1000	66
PRNG-50x80-1500	38	PSC-600+800+1000	67
PRNG-50x80-1600	38	PSC-800	66
PRNG-50x80-1800	38	PSC-800	67
PRNG-50x80-200	38	PSC-800+1000	66
PRNG-50x80-2000	38	PSC-800+1000	67
PRNG-50x80-2200	38	PSH-1000	64
PRNG-50x80-2500	38	PSH-600	64
PRNG-50x80-300	38	PSH-800	64
PRNG-50x80-400	38	PSPNR-50x80-1000	52
PRNG-50x80-500	38	PSPNR-50x80-1200	52
PRNG-50x80-600	38	PSPNR-50x80-1400	52
PRNG-50x80-700	38	PSPNR-50x80-1600	52
PRNG-50x80-800	38	PSPNR-50x80-1800	52
PRNG-50x80-900	38	PSPNR-50x80-2000	52
PRNG-80-1000	54	PSPNR-50x80-800	52
PRNG-80-1200	54	PSPNR-H80-1000	51
PRNG-80-1400	54	PSPNR-H80-1200	51
PRNG-80-1600	54	PSPNR-H80-1400	51
PRNG-80-1800	54	PSPNR-H80-1600	51
PRNG-80-2000	54	PSPNR-H80-600	51
PRNG-80-600	54	PSPNR-H80-800	51
PRNG-80-800	54	PSRNG-50x80-1000	49
PRNGS-50x80-1000	50	PSRNG-50x80-1000	56
PRNGS-50x80-1200	50	PSRNG-50x80-400	49
PRNGS-50x80-1400	50	PSRNG-50x80-400	56
PRNGS-50x80-1600	50	PSRNG-50x80-500	49
PRNGS-50x80-400	50	PSRNG-50x80-500	56
PRNGS-50x80-600	50	PSRNG-50x80-600	49
PRNGS-50x80-800	50	PSRNG-50x80-600	56
PSC-1000	66	PSRNG-50x80-700	49
PSC-1000	67	PSRNG-50x80-700	56
PSC-400	66	PSRNG-50x80-800	49
PSC-400	67	PSRNG-50x80-800	56
PSC-400+600	66	PSRNG-50x80-900	49
PSC-400+600	67	PSRNG-50x80-900	56

БЫСТРЫЙ ПОИСК

Артикулы и модели

Нажмите на строку, чтобы перейти к серии.

PT-60-1000	20	WALL-A-800	125
PT-60-1200	20	WALL-B-1200	126
PT-60-1250	20	WALL-B-1600	126
PT-60-1500	20	WALL-B-1800	126
PT-60-1750	20	WALL-B-2000	126
PT-60-2000	20	WALL-B-2500	126
PT-60-500	20	WALL-B-800	126
PT-60-750	20	Wave-1200	87
SCH-1000	35	yoke-2x2-rings	58
Shell-D300	99	yoke-2x3-rings	58
Simple-1000	77	yoke-2x4-rings	58
Sono-450	91	с кольцами Halo Cascade	74
Square-60+40+40-ral	65	с кольцами Halo Falls	74
Square-60+40-ral	65	с кольцами Halo Line	74
Square-80+60+40-ral	65		
Stitch D500×280	78		
Stitch-D300-180	78		
Stitch-D400-250	78		
STR-75	58		
Toad-1000	85		
Toad-1600	85		
Toad-800	85		
TREE-108	35		
TREE-95	35		
Triangle-60+40+40-ral	64		
Triangle-60+40-ral	64		
Triangle-80+60+40-ral	64		
TURBO-D800	96		
Twist-D215	86		
Twist_XL-D350	86		
Vesta-1255	120		
WALL-1200	125		
WALL-1600	125		
WALL-1800	125		
WALL-2000	125		
WALL-2500	125		
WALL-800	125		
WALL-A-1200	125		
WALL-A-1600	125		
WALL-A-1800	125		
WALL-A-2000	125		
WALL-A-2500	125		

Обсудим ваш проект

План, эскиз или спецификация —
достаточно, чтобы начать подбор.

zakaz@dc-light.ru

8 800 777-13-69

dc-light.ru